



### 実用新案登録願

昭和 55 年 3 月 19 日

特許庁長官

Ш

强正强直 考案の名称

2. 案

所(居所)實用

氏

実用新案登録出願人 3.

郵便番号

佳

千葉風波山市三

T. %

(坦 稿)

代 理

郵便番号

111

(E 所 東京都台東区寿4丁目9番10号

IE

(6089)弁理士 杉

[]]

明 細 畫

考案の名称 係止接 産

#### 実用新髪登録請求の範囲

一対の基板の内面に等間隔平行配置に対応して税着自在に相互に係止する多数の筋条雌部と 筋条雄部とを一体に設け、これ等基数を同雌雄 両部を含む状態で小さく切離して使用自在とし て成る係止装置。

#### 考案の辞職な説明

本考案は適宜に小さく切離しこれ等を例えば 風呂敷の胸内部に取付けて同風呂敷の包着の用 に供したり、袋、龍等の重および同本体の同盤 に対応する個所または贈口練に取付けて当該蓋

**(1)** 

13761

の係止また開口の間止の用等に供したりする新 類の係止装置に関するものであつて、一対の基 板の内面に等間隔平行配置に対応して脱着目在 に相互に係止する多数の筋条雌母と筋条維部を 一体に改け、これ等基板を同雌雄四部を含む状 態で小さく切離して使用目在としたことを要旨 とするものである。

職、図示せる実施例は収賞台戚樹脂材料製の 被状を呈する一対の基板(1)(1)′の内面に於て等 間隔平行数列配置で対応する機所に相互に脱着 目在に保止する多数の筋条雌部(2)・・・と筋条雄 部(2)′・・・を一体に設け、これ等基板(1)(1)′を 複数段の雌雄両部(2)(2)′を含む所要の形状に小 さく切断すると共にこれ等切断した基板(3)(3)′ (4)(4)′を風呂敷(()に於ける対角配置の腸角浴な らびに 種本体 (内の 削面版と 蓋体 (内) の 先 機 縁 解 との 相互 に 対応 する 偏 所 に 取付 け たもの で あっ。

本考案は叙上の如く一対の基板の内面に毎間 偏平行配置に対応して脱着自在に相互に係止す る多数の筋条雌甾と筋条雄鄙を一体に設け、こ れ等基数を同雌雄両部を含む状態で小さく切離 して使用自在として咸るので、これを避宜のサ イズに切つて例えば袋。 鞄等の点および同本体 の同蓋に対応する甾所または腸口縁に取付けて 当該量の係止また開口の閉止の用等に供したり することができて者しく利便であるのみならず 低数段の雌雄両部を含む状態で切断して使用す れば風呂敷への包装物または種本体への収容物 の多寒に応じて雌雄両部の係合位置を変更して も異呂敷の包者、童体の係止を確実に為すこと


ができる等の実用的効果を有するものである。


#### 図面の簡単な説明


図は本考案係止装置の実施例を示すものであって、第1図は一部分を示す斜視図、第2図は第1図A-A線に沿う断面図、第3図は使用の状態を示す斜視図、第4図は測異の使用の状態を示す斜視図である。


(1)(1)'・・・ 基板、(2)・・・ 筋条雌部、(2)'・・・ 筋条雄部、(3)(3)'(4)(4)'・・・ 切際した基板、(1) ・・・ 風呂敷、(ロ・・・ 軽本体、(ロ'・・・ 董体。

表用新築登線出版人 小 島 献 次 代埋人 弁理士 杉 山 豪 三









### 5. 添付書類の目録

(1)	明	細	Ī	書	1	通
,(2)				面	1	通
(3)	願	書	副	本	1	通
(4)	出顧	查溜	請	<b>求書</b>	1	通
v (5)	委	Œ		状	1	通